



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 1650EN

Su impresora de red en color

Impresora Láser Color 5/20 ppm

magicolor 1650EN



Color en red para usted y su equipo

Si trabaja en un departamento u oficina pequeños pero con una gran carga de trabajo, es justo el momento de ayudarlo con una pequeña y eficiente impresora en color que además es elegante, asequible y fácil de utilizar. La nueva impresora departamental láser color magicolor 1650EN de Konica Minolta, ¡es la elección perfecta para satisfacer las necesidades de impresión diarias!



magicolor 1650EN
versión estándar



magicolor 1650EN-d
con doble cara



magicolor 1650EN-dt
con doble cara y cassette
adicional

Con una velocidad de 5 páginas por minuto en color y 20 páginas en blanco y negro, la magicolor 1650EN es ideal para realizar toda la documentación que necesiten diariamente pequeños departamentos y oficinas.

Su diseño atractivo hace que destaque en cualquier oficina. La operatividad en cualquier entorno de trabajo está garantizada ya que incluye conexión de red y le encantará trabajar cerca de ella por su bajo nivel de ruido.

¡Con la magicolor 1650EN tiene mucho donde elegir! Tiene hasta 3 configuraciones distintas que cumplen diferentes necesidades: la versión estándar magicolor 1650EN es para usuarios individuales que necesiten imprimir de forma discontinua en color y en blanco y negro. La siguiente configuración magicolor 1650EN-d es ideal para realizar impresiones de presentaciones y documentos a doble cara. Finalmente la versión magicolor 1650EN-dt incluye una segunda bandeja y la unidad doble cara para disponer de mayor autonomía y mayor volumen. Ahora lo único que tiene que hacer es elegir.

Configuración	magicolor 1650EN	magicolor 1650EN-d	magicolor 1650EN-dt
Doble cara		X	X
Bandeja de 200 hojas	X	X	X
Bandeja inferior de 500 hojas			X

➔ Impresión versátil y potente

No importa lo que quiera imprimir, la magicolor 1650EN proporciona resultados perfectos en todo momento. Su controlador Emperon™ es compatible en casi cualquier entorno, ya sea Windows, Mac y Linux ya que incluye lenguajes de impresión PCL y PS. Sus potentes 256MB de RAM aseguran un procesamiento rápido de todos los trabajos y el tóner polimerizado Simitri®HD proporciona una calidad de impresión brillante, aplicando claridad y definición hasta el más mínimo detalle. Gracias a la resistencia que posee el tóner Simitri®HD a la luz UV se obtienen impresiones más duraderas.



➔ Más fácil de utilizar

La magicolor 1650EN está lista para imprimir tan pronto se saque de la caja, ¡tan sencillo como esto! Su utilización es fácil e intuitiva gracias a su panel LCD claramente estructurado; y con PageScope Web Connection podrá conocer directamente el estado de la impresora y de sus consumibles. Además, el acceso a la máquina es frontal, tanto para la carga de papel como para la sustitución de los consumibles, necesitando así menos espacio.



➔ Capacidades flexibles de papel

Imprima todo lo que quiera con su magicolor 1650EN, directamente en su oficina. Esta impresora impacta por sus versátiles capacidades de papel ya que permite papel normal, papel grueso de hasta 209 grs., sobres, etiquetas, postales, etc. Para usted esto significa realizar sus propias tarjetas de visita, sobres, presentaciones en color, panfletos y mucho más. Si su capacidad de papel estándar de 200 hojas se le queda corto puede añadir fácilmente una bandeja inferior de otras 500 hojas más. Y si además necesita mayor flexibilidad, puede utilizar la unidad doble cara automática para realizar impresiones por las dos caras de forma cómoda y rápida.

➔ Programa Clean Planet para el cuidado del medioambiente

En el interés de la conservación del medioambiente, Konica Minolta se esfuerza en reducir el impacto de sus productos en cada etapa de su ciclo de vida. Todos unidos y gracias al programa Clean Planet tenemos la oportunidad de reciclar gratis los cartuchos de tóner usados. Los cartuchos se reciclan eficientemente y con limpieza, preservando los apreciados recursos. La devolución de los cartuchos es rápido, fácil y completamente gratuito.



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Especificaciones Técnicas

Proceso de impresión

Método de impresión
Impresora láser color de sobremesa A4

Velocidad
Hasta 20 ppm monocromo
Hasta 5 ppm color

1ª página
13 segundos monocromo
22 segundos color

Calentamiento
45 segundos

Resolución máxima
PhotoART 9600
(600 ppp x 600 ppp x 4 bit)

Hardware y software

Procesador
400 MHz (Zoran Quatro 4230)

Memoria
256 MB de RAM incluidos

Lenguajes de impresión
PCL 5c/e, PCL 6 (XL 2.1), HPGL/2,
PostScript 3

Aplicaciones incluidas
PageScope® NetCare Device Manager
PageScope® Web Connection
PageScope® Network Setup
PageScope® EMS Plug-in
PageScope® Plug and Print
PageScope® NDPS Gateway
PageScope® Direct Print

Simulaciones de color
SWOP, Commercial Press,
Eurocolor, DIC, TOYO

Tipos de letra
146 fuentes PostScript
97 fuentes PCL escalables
53 fuentes de símbolos
10 fuentes line printer

Conexiones

10/100 Ethernet, USB 2.0

Sistemas operativos

Windows
2000, Server 2003 (32/64),
Server 2008, XP (32/64),
Vista (32/64)

Macintosh
OSX 10.2 o superior,
OSX Server 10.2 o superior,
OSX 10.5

Linux
Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Capacidad de papel

**Incluida en magicolor 1650EN y
magicolor 1650EN-d**

Bandeja multipropósito de 200 hojas

Incluida en magicolor 1650EN-dt

Bandeja multipropósito de 200 hojas

Bandeja inferior de 500 hojas

Capacidad de salida

100 hojas cara abajo

Bandeja opcional

500 hojas

Área de impresión

Aprox. 4,2 mm. todos los lados

Tamaños de papel

A4, A5, carta, legal, sobre C6, sobre

DL, B5, personal 92–216 mm. x

184–356 mm.

Tamaño doble cara

A4

Gramajes de papel

Papel normal (60–90 grs.)

Papel reciclado (60–90 grs.)

Papel grueso 1 (91–163 grs.)

Papel grueso 2 (164–209 grs.)

Tipos de papel

Normal, reciclado,
sobres, etiquetas, postales,
grueso, membrete

Físicas

Dimensiones (AncxFndxAlt mm.)

magicolor 1650EN:
396 mm. x 380 mm. x 275 mm.

magicolor 1650EN-d:
396 mm. x 435 mm. x 337 mm.

magicolor 1650EN-dt:
396 mm. x 565 mm. x 392 mm.

Peso

magicolor 1650EN:

15,1 kg. con consumibles

magicolor 1650EN-d:

19,3 kg. con consumibles

magicolor 1650EN-dt:

22 kg. con consumibles

Eléctricas

Voltaje de entrada

220 ~ 240 V (± 10 %)

Frecuencia

50 ~ 60 Hz (± 3 %)

Consumo de energía

Inferior a 470 Vatios
(de media imprimiendo en color)

Inferior a 510 Vatios
(de media imprimiendo monocromo)

Inferior a 200 Vatios
(en reposo)

Inferior a 18,5 Vatios
(modo ahorro de energía)

Medioambiente

Temperatura

10 ~ 35 °C

Humedad

15 ~ 85 % RH

Niveles de ruido

Inferior a 49 dB en color

Inferior a 50 dB en monocromo

Inferior a 29 dB en reposo

Certificados de seguridad

Energy Star, Doc, CE Marking, GS,
EMC, WEEE, EcoMark

Consumibles

Instalados en fábrica

Tóner:
Cian, magenta y amarillo hasta 500
páginas

Tóner negro hasta 1.000 páginas
Unidad de imagen

(incluye bote tóner residual):
Monocromo hasta 45.000 páginas
A todo color hasta 11.250 páginas

Nuevos

Tóner:
Capacidad estándar: Cian, magenta
y amarillo duración tóner 1.500
páginas

Alta capacidad: Cian, magenta,
amarillo y negro duración hasta
2.500 páginas

Unidad de imagen (incluye bote tóner
residual):

Monocromo hasta 45.000 páginas
A todo color hasta 11.250 páginas

Piezas de mantenimiento

Unidad fusora

Duración hasta 50.000 hojas

2ª unidad de transferencia

Duración hasta 50.000 hojas

Periodo de garantía y condiciones

1 año de garantía in situ

(se aplican leyes del país)

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 de 80 grs. de calidad.
- Todas las especificaciones relativas a la velocidad de impresión se refieren a tamaño de papel A4 que se imprime a una cara en modo multipágina.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y las funcionalidades listadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red así como configuraciones de red y del sistema.
- La duración de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño en particular (5 % de cobertura en A4). La duración de los consumibles variarán dependiendo del uso y de otras variables de impresión incluyendo la cobertura de página, el tamaño de papel, el tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.
- Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que los precios o especificaciones mencionadas se encuentren libres de error.
- Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- El resto de marcas y nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivos fabricantes y se reconocen por este medio.

Para más información visite www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:



Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz, 12
28037 Madrid
Tel.: 902 223 227
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

